

Prepared by:-	Mark Dalley	Approved by:-	Matthew Hughes	Date: 18/10/12
REV NO:- 002				
ECO:- 3942				

## **GEBRAUCH**

Schrauben Sie den Schlauch-enden mit Kupplungsstecker in der Kupplungsmuffe auf der Schneider (nur handfest).

Heben Sie die Schutzvorrichtung **A** und positionieren Sie die Kette zwischen die Messer zum Schneiden \*\*. Senken Sie die Schutzvorrichtung und sichern Sie diese mit den Sicherungsstift.


\*\* Es ist wichtig, dass die Kettenglieder **auf** der Ausrichtungsplatte positioniert sind wie dargestellt. Höhere Positionierung verursacht Mitte-oder Seitliche Belastung, die das obere der Messer beschädigen könnte.

## **ZUSÄTZLICHE RICHTLINIEN**

Wenn die Kette nicht vollständig abgeschnitten ist, nachdem das Messer nicht mehr bewegt, deutet dies auf einen Mangel an Hydrauliköl, oder stumpfe Messer.

Demontage der stumpfe oder abgebrochene Messer: Entfernen Sie die 2 Schrauben **B** und Ausrichtungsplatte **C**, dies macht es möglich das statische Messer mit einem Schlag durch den hinteren Hohlraum zu entfernen. Um das bewegenden Messer **D** zu entfernen, halt diese fest in Position, während das Zurückziehen von der Kolben.

Ersatzmesser können mit der Hand ersetzt werden, gefolgt durch den Ausrichtungsplatte und Schrauben. Anschneiden wird dafür sorgen, dass das bewegenden Messer auf seinen Platz richtig positioniert.



Prepared by:-	Mark Dalley	Approved by:-	Matthew Hughes	Date: 18/10/12
REV NO:- 002				
ECO:- 3942				

**UK Head Office:**

Hi-Force Limited  
Prospect Way  
Daventry  
Northamptonshire  
NN11 8PL  
United Kingdom

Tel: + 44 1327 301000

Fax: + 44 1327 706555

Email: [daventry@hi-force.com](mailto:daventry@hi-force.com)

**Hi-Force Regional Offices:**

Hi-Force Australia Pty. Ltd  
Rockingham  
Australia  
Tel: +61 8 9591 1288  
Email: [australia@hi-force.com](mailto:australia@hi-force.com)

Hi-Force Caspian  
Baku  
Azerbaijan  
Tel: +994 12 447 4100  
Email: [baku@hi-force.com](mailto:baku@hi-force.com)

Hi-Force Hydraulics (Asia)  
S.B Selangor  
Malaysia  
Tel: +603 5569 4209  
Email: [malaysia@hi-force.com](mailto:malaysia@hi-force.com)

Hi-Force Nederland BV  
Strijen  
Netherlands  
Tel: +31 78 6745488  
Email: [holland@hi-force.com](mailto:holland@hi-force.com)

Prepared by:-	Mark Dalley	Approved by:-	Matthew Hughes	Date: 18/10/12
REV NO:- 002				
ECO:- 3942				

Hi-Force Hydraulics (Pty)  
Ltd Midrand  
South Africa  
Tel: +27 11 314 0555  
Email: south.africa@hi-  
force.com

Hi-Force FZCO  
Dubai  
United Arab Emirates  
Tel: +971 4 815 0600  
Email: dubai@hi-force.com

Hi-Force Hydraulics  
Abu Dhabi  
United Arab Emirates  
Tel: +971 2 551 3100  
Email: abudhabi@hi-  
force.com

Hi-Force Hydraulic  
Equipment (Shanghai) Ltd.  
Co. Shanghai,  
China  
Tel: +86 21 6697 3010  
Email: china@hi-force.com

GLOBAL BRAND LOCAL

www.hi-force.com